comac
professional people

vispa XS

Lavasciuga pavimenti

Prova l'esperienza del pulito ON DEMAND:
il pulito quando vuoi,
dove vuoi e tutte le volte che vuoi

Prova l'esperienza del pulito ON DEMAND: il pulito quando vuoi, dove vuoi e tutte le volte che vuoi

SEMPRE PRONTA E CARICA
Grazie alla batteria agli ioni di litio è l'ideale per più interventi brevi e mirati nella stessa giornata.

SEMPRE AL TUO FIANCO
Piccola e leggera, la puoi portare ovunque.

PULISCE DAPPERTUTTO
Con le sue dimensioni extra small nessuno spazio è troppo piccolo.

PLUS CON VISPA XS IL PULITO È PIÙ SICURO

- Lavi ed asciughi in un solo passaggio.
- La superficie è asciutta e sicura in pochi secondi evitando pericolosi rischi di scivolamento.
- È l'ideale all'interno di fast-food, ristoranti, self service o bar, anche per la pulizia durante gli orari di apertura.

Li-ion TECHNOLOGY

Vispa XS

BATTERIA CON TECNOLOGIA AGLI IONI DI LITIO

Puoi ricaricarla rapidamente e riutilizzarla nella stessa giornata tutte le volte che vuoi!

SEMPRE PRONTA ALL'USO
Nessun autoscaricamento, è sempre pronta quando serve.
Nessun effetto memoria, la puoi ricaricare in qualsiasi momento

RICARICA VELOCE
Puoi utilizzare Vispa XS più volte nell'arco della stessa giornata

MASSIMA POTENZA
Garantisce prestazioni costanti per tutta la durata dell'intervento

BASSI COSTI DI ESERCIZIO E DI MANUTENZIONE
Ha un'elevata durata ciclica

PRATICO CARICABATTERIE
La puoi ricaricare ovunque senza inutili perdite di tempo

TERGIPAVIMENTO PARABOLICO
Lavaggio e asciugatura perfetta a 360°

L'innovativa testata rotante è dotata di un tergipavimento parabolico
che segue costantemente il senso di marcia della macchina
offrendo così un lavaggio ed una asciugatura perfetta in qualsiasi direzione
fino agli angoli più inaccessibili.



PULIZIA A SLALOM





PULIZIA
IN AVANTI E INDIETRO

**Il gruppo spazzola è spostato lateralmente
rispetto al corpo macchina, consentendo di pulire perfettamente
lungo le pareti e di igienizzare così tutta la superficie utile della stanza**

Vispa XS è perfetta per il settore della ristorazione
per un pulito efficiente e senza fatica
sotto tavoli e sedie perché lava ed asciuga
anche indietro.

Aumenta il livello di igiene dei pavimenti

Vispa XS si smonta velocemente per favorire anche l'operatore meno esperto a pulirla con grande rapidità

I serbatoi si rimuovono senza alcuna difficoltà e senza utensili. Il rabbocco dell'acqua pulita e la pulizia del serbatoio dell'acqua sporca vengono eseguiti in tempi da record, così come la pulizia del filtro soluzione, del tubo tergipavimento e dei collettori di aspirazione.

La semplificazione della manutenzione a fine lavoro assicura che tale attività venga eseguita regolarmente in quanto richiede solo pochi minuti.

Una corretta manutenzione giornaliera evita la formazione di muffe e cattivi odori all'interno della lavasciuga pavimenti.

Un design studiato per adattarsi all'operatore ed offrire confort e sicurezza

SERBATOIO RECUPERO

SERBATOIO SOLUZIONE DETERGENTE

Il telaio e la testata lavante sono interamente realizzati in alluminio e trattati per essere anticorrosione

La gomma del tergipavimento offre ottimi risultati di asciugatura anche in presenza di liquidi oleosi come se ne possono trovare su pavimenti di cucine professionali o ristoranti

Robusta e leggera allo stesso tempo

I materiali scelti come l'alluminio del basamento e del telaio rendono Vispa XS robusta e leggera allo stesso tempo, riducendo l'affaticamento dell'operatore durante l'utilizzo e durante il trasporto, anche quando si tratta di cambiare piano in assenza di ascensori.
Una volta chiusa, si può sollevare e trasportare comodamente grazie alla maniglia posizionata sul manico. Oppure si può trascinare come un trolley, grazie alle grandi ruote.

Le dimensioni compatte consentono di riporla ovunque anche in piccoli ripostigli

L'impugnatura è rivestita di un materiale morbido al tocco e antiscivolo che favorisce la presa ed il confort.

I comandi posizionati sul volante sono semplici e intuitivi non richiedono personale esperto, aumentano il controllo sulla macchina e sull'attività di pulizia.

Con la funzione di guida automatica le impostazioni di lavaggio sono già pre-impostate.
Per iniziare basta premere il tasto AUTO.

L'altezza e l'inclinazione del volante si possono adattare secondo la statura dell'operatore, per non affaticare la schiena.

Vispa XS,
rispetta l'uomo e l'ambiente

DISPOSITIVO ECOMODE

È l'ideale per la pulizia di manutenzione,
perché garantisce igiene perfetta senza sprechi!

- Conserva l'acqua
- Riduce l'utilizzo di prodotto chimico
- Riduce il consumo energetico
- Riduce il rumore

Con un solo tasto si ottimizzano la soluzione detergente e il consumo di energia, aumenta l'autonomia di lavoro e si riduce il rumore per poterla utilizzare in qualsiasi momento della giornata senza disturbare le persone presenti.

DATI TECNICI		Vispa XS
Larghezza tergipavimento	mm	325
Spazzola disco Ø	(n.) mm	(1) 280
Motore spazzola	V/W	36/90
Giri spazzola	giri/min	150
Motore aspirazione	V/W	36/150
Depressione aspiratore	mbar	21,6
Velocità di avanzamento	km/h	3,2
Pendenza massima superabile	%	2
Tipo batteria		Li-Ion
Batteria	V/Ah (n.)	36/5,2 (1)

	Larghezza lavoro mm	Pressione spazzola	Alimentazione V/ trazione	Serbatoio soluzione l	Serbatoio recupero l	Capacità lavoro fino a m²/h	Dimensioni macchina mm L x h x l	Peso kg a vuoto con batteria
Vispa XS	280	10	36/semi aut.	3	4	900	555 1050 375	20

- Batteria agli ioni di litio Li-ion
- Riduce l'utilizzo di prodotto chimico
- Riduce il rumore
- Riduce il consumo energetico
- Conserva l'acqua
- Incrementa la sicurezza
- Riduce il volume degli imballi e la quantità dei trasporti
- Utilizza materiali riciclabili

36 **B** - Macchina a batteria con valore del voltaggio

Macchina per uso commerciale

professional people

COMAC spa
Via Maestri del Lavoro, 13
37059 Santa Maria di Zevio - Verona - Italy
Tel. +39 045 8774222 - Fax +39 045 8750303
on line: www.comac.it - e-mail: com@comac.it

Organizzazione certificata Q.C.B. Italia ISO 9001:2008, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007

COMAC spa si riserva il diritto di apportare modifiche di carattere tecnico, di dotazione. Le immagini sono da intendersi di puro riferimento e non vincolanti in termini di design e dotazione. - COD. 302110 - AB - 02/17 - Copyright © COMAC 2015