

Progettati per aspirare polvere potenziamente infiammabile in zona 22 - ATEX

Il sensore FlowSensor e un allarme sonoro segnalano la velocità dell'aria nel tubo di aspirazione che non deve mai essere inferiore a 20 m/s.




Questi aspiratori permettono di aspirare polveri tossiche in classe M o H ma anche di operare nella zona 22 ATEX, a potenziale rischio di esplosione.

- Certificati ATEX Zona 22
- Approvati per l'utilizzo come estrattori di polvere
- Ampia gamma di accessori ATEX



La foto mostrata potrebbe non corrispondere esattamente al modello offerto

• Allestimento di serie

Accessori inclusi		Ref. no.	Min. richiesto	ATTIX 40-0M PC TYPE22
Filtri				
	Filtro	41164	1	
	FILTRO ASSOLUTO	34931	1	
	FILTRO D185X140 PET M-CLASS	302000490	1	•
Special Filter				
	Filtro suppl.x raffreddam.motore	302000491	1	
	KIT FILTRO ARIA PER RAFFREDDAMENTO	302003721	1	•
System TYPE 22 (ATEX) Hose Vacuum Cleaner				
	Tubo aspirazione mt4 d.36	44193	1	•
	TUBO CONDUT. diam. 27mmX3500	107404779	1	
System TYPE 22 (ATEX) Tube/Nozzle				
	Bocchetta gomma diam. 36	302000227	1	•
	Impugnatura lancia	44188	1	•
Sacchetto				
	Set filtri 5 pz. SQ 850-11	61603	0	



Progettati per aspirare polvere potenziamente infiammabile in zona 22 - ATEX

Modello ATTIX 40-0M PC
TYPE22

Ref. no. 107400410


Caratteristiche del prodotto

Partenza ritardata	•
Sensore portata d'aria	•
Sistema anti-statico	•
Controllo velocità motore	
Turbina a canale laterale	
Robusto telaio in acciaio	
Presa per elettroutensile con avviamento on/off automatico	
Motore monofase senza carboncini per una durata maggiore	•
Certificato classe m per polveri dannose	•
Certificato atex per la zona 22	•
Presa aggiuntiva per utensile	
Filtro a sacco in tessuto 1 pz.	•

Dati tecnici ATTIX 40-0M PC
TYPE22









Potenza pmax (W)	1400
Potenza piec (W)	1100
Mains connection (V~/Hz/A)	230/1/50-60/16
Portata d'aria (L/M)	3200
Aspirazione (MBAR/KPA)	230/23
Livello di rumorosità	60
Cavo (M)	7.5
Container volume (l-max)	37
Sistema di pulizia del filtro	Push&Clean
Tipo di filtro principale	PET
Lunghezza x larghezza x altezza (MM)	450x440x750
Peso (KG)	13

● Allestimento di serie, ○ Accessori supplementari, □ Accessori opzionali

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	ATTIX 40-0M PC TYPE22
Disposal Bag				
	DISPOSAL BAG FOR FILTER ELEM.	30082	1	○










Progettati per aspirare polvere potenziamente infiammabile in zona 22 - ATEX

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	ATTIX 40-0M PC TYPE22
	DISPOSAL BAG SET5 ATTIX 7 RECUPERONERO	302001480	1	
	Set filtri PET 5 pz. x ATTIX 3	302000804	1	○
System TYPE 22 (ATEX) Tube/Nozzle				
	Bocchetta fessure	42837	1	○
	Bocchetta gomma diam. 36	302000227	1	●
	bocchetta pavimenti 450 mm	302000369	1	○
	BRUSH NOZZLE TYPE22 Ø36X230MM PE	44191	1	○
	Impugnatura lancia	44188	1	●
	Lancia curva mm 70-120	48066	1	○
	Lancia curva mm 120-200	48067	1	○
	LANCIA GOMMA A FESSURA	42839	1	○
	Lancia mm 1100 inox classe 22	33609	1	○
	Lancia piatta in PPL	44192	1	○
	nozzle with rollers	42834	1	○
	Pennelli	42831	1	○
	Prolunga tubo inox d.36 950mm classe 22	46982	1	○
	Tubo diagonale	42836	1	○
Filtri				
	Filtro	41164	1	
	FILTRO ASSOLUTO	34931	1	



Progettati per aspirare polvere potenziamente infiammabile in zona 22 - ATEX

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	ATTIX 40-0M PC TYPE22
	FILTRO D185X140 PET M-CLASS	302000490	1	•
System TYPE 22 (ATEX) Hose Vacuum Cleaner				
	Tubo aspir. antistatico mt 4	43245	1	○
	Tubo aspirazione mt4 d.36	44193	1	•
	TUBO CONDUT. diam. 27mmX3500	107404779	1	○
	Tubo flessibile per trucioli mt 4	42825	1	○
Set accessori aspirazione				
	TYPE 22 VACUUM SET Ø36MM 6-PCS	48907	1	○
Sacchetto				
	Set filtri 5 pz. SQ 850-11	61603	0	
Safety Filter Bag				
	Set filtri sicurezza 5p Attix 7	302001486	1	
	SET SACCHETTI PER ATTIX 40-50	107400236	1	○
Special Filter				
	FILTER FOR MOTOR COOLING 30/40/50	107400453	1	○
	Filtro suppl.x raffreddam.motore	302000491	1	
	KIT FILTRO ARIA PER RAFFREDDAMENTO	302003721	1	•
Altro				
	Airbox	302001192	1	
Filter Bag				
	KIT SACCHI FILTRO IN PANNO 5PZ.	302002892	1	

Progettati per aspirare polvere potenziamente infiammabile in zona 22 - ATEX

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	ATTIX 40-0M PC TYPE22
	Set filtri PET 5 pz ATTIX 7 CARTA	302001484	1	
Exhaust Air Collector				
	COLLETORE ARIA	302003717	1	o